MRhill's楓の森2期全　17区画

【人気地区豊岡楓の森にMRシリーズ誕生!!好評分譲中】

価格別紙参照

建築条件なし

所在地	合志市豊岡2000-1085【ナビ検索】	水道加入金	一律　91,000円
区域区分	市街化調整区域	受益者負担金	㎡×330円
用途地域	無指定	仲介手数料	売買代金×3%＋6万円×1.1(税)
接道	北側市道　幅員5m　　南側市道　幅員6.7m	電柱設置箇所	確定済み
交通	【バス】国府高校グラウンド前　徒歩2分	備考	※宅地①のみ計画道路予定あり ・必要経費：仲介手数料、水道加入金、受益者負担金

建ぺい率	70%	容積率	200%
地目	宅地	引渡時期	即時
上水	宅内	下水	宅内
小学校	楓の森小	中学校	楓の森中
広告有効期限	令和5年3月31日	取引形態	専属専任

担当(後藤)　携帯:080-3377-7116

熊本県知事(1)第5535号

株式会社 MR不動産　〒862-0951　熊本市中央区上水前寺1丁目1-31

↑ホームページ分譲地情報検索♪Instagram→【mr_fudousan】

TEL:096-284-1286　FAX:096-284-1285

☆MRhill'sシリーズは、弊社が土地の仕入れ→造成→マーケティング→
価格設定→売買契約決済まで一貫してワンストップでコンサルティングを行ってます

売買物件募集中！スピーディーに売却致します。
査定無料！また、ほしい土地を買い付けに行きます。ご相談下さい。
当社から得た情報をもとに、当該物件の売主または関係者へ接触することを厳禁とします。
なお、接触を確認した場合、その内容次第で損害賠償請求等の法的手段を講じます。

HP　Instagram　LINE

☆MRhill's豊岡楓の森Ⅱ期17区画☆価格表

区画	面積	坪数	坪単価	土地価格
1	220.69㎡	66.75坪	23.97万円	16,000,000円
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				
ご成約ありがとうございました。				

株式会社MR不動産

空き状況確認→　　TEL：096 - 284 - 1286

買付発信→　　FAX：096 - 284 - 1285

※完成前分譲地の場合は、記載㎡が若干誤差が生じる場合があります。実測清算なし


SOLD OUT
N
SOLDOUT
SOLDOUT
SOLDOUT
公園
SOLDOUT
SOLDOUT
SOLDOUT
SOLDOUT
1
新設道路
ゴミ置場
SOLDOUT
SOLDOUT
SOLDOUT
SOLDOUT
SOLDOUT
SOLDOUT
SOLDOUT
SOLDOUT
SOLDOUT
市道
市道
~MRhill'sシリーズ~

Copyright(C)2022 ZENRIN CO., LTD.

禁無断複写複製
株式会社MR不動産
Z21149925-20220417193424

地積測量図

地番	2000番345, 2000番2796乃至2000番2810
土地の所在	合志市豊岡字小池ノ上

1/5





WT0詳細図



WT100詳細図

境界点	境界標の種類
既	既設標
新	新設標
永	永久標
普	普通標

地番	2000番345, 2000番2796乃至2000番2810
土地の所在	合志市豊岡字小池ノ上

地積測量図

（世界測地系）

地番	Ⓓ 2000-2798				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
104	-13365.367	-21740.457	6.597	金属プレート標	実測値	
2-4	-13371.639	-21738.409	10.514	金属プレート標	実測値	
102	-13381.634	-21735.146	12.002	金属プレート標	実測値	
703	-13385.360	-21746.556	17.112	金属プレート標	実測値	
704	-13369.093	-21751.868	12.003	金属プレート標	実測値	
104	-13365.367	-21740.457		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-410.814729					
面積(㎡)	205.4073645					
地積	205.40 ㎡					

地番	Ⓔ 2000-2799				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
700	-13419.686	-21733.080	0.266	金属プレート標	実測値	
S1003	-13419.771	-21733.333	10.015	金属鋲	実測値	
S1008	-13423.013	-21742.809	0.012	金属プレート標	実測値	
N149	-13423.017	-21742.821	3.024	金属プレート標	実測値	
N150	-13420.310	-21741.471	21.724	金属プレート標	実測値	
K505	-13399.659	-21748.215	24.239	金属プレート標	実測値	
K504	-13376.617	-21755.739	59.578	金属プレート標	実測値	
148	-13319.982	-21774.233	14.652	金属プレート標	実測値	
S656	-13306.056	-21778.790	3.017	金属プレート標	実測値	
S655	-13304.680	-21781.476	10.610	金属プレート標	実測値	
716	-13307.977	-21791.561	6.612	金属プレート標	実測値	
717	-13310.032	-21797.846	6.017	金属プレート標	実測値	
718	-13304.352	-21799.832	8.001	金属プレート標	実測値	
715	-13301.867	-21792.226	10.996	金属プレート標	実測値	
712	-13298.451	-21781.774	6.496	プラスチック杭	実測値	
S648	-13296.433	-21775.599	10.982	金属プレート標	実測値	
711	-13306.873	-21772.190	16.798	金属プレート標	実測値	
710	-13322.841	-21766.974	11.932	金属プレート標	実測値	
709	-13334.184	-21763.270	2.500	金属プレート標	実測値	
708	-13336.561	-21762.494	17.111	金属プレート標	実測値	
705	-13352.827	-21757.181	17.111	金属プレート標	実測値	
704	-13369.093	-21751.868	17.112	金属プレート標	実測値	
703	-13385.360	-21746.556	17.143	金属プレート標	実測値	
702	-13401.656	-21741.233	17.537	金属プレート標	実測値	
EN603	-13418.327	-21735.789	3.030	金属プレート標	実測値	
700	-13419.686	-21733.080		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-1816.433452					
面積(㎡)	908.2167260					
地積	908.21 ㎡					

地番	Ⓐ 2000-345				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
2-1	-13275.237	-21769.888	1.172	金属鋲	実測値	
K421	-13276.352	-21769.524	17.004	金属プレート標	実測値	
713	-13281.977	-21785.571	12.502	金属プレート標	実測値	
714	-13286.113	-21797.370	7.123	金属プレート標	実測値	
EN660	-13288.469	-21804.093	1.218	金属プレート標	実測値	
719	-13288.858	-21805.248	0.952	金属プレート標	実測値	
Z15	-13287.959	-21805.562	37.874	金属鋲	実測値	
2-1	-13275.237	-21769.888		金属鋲	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-81.014882					
面積(㎡)	40.5074410					
地積	40.50 ㎡					

地番	Ⓑ 2000-2796				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
701	-13397.930	-21729.825	12.848	金属プレート標	実測値	
2-2	-13410.144	-21725.836	7.748	金属プレート標	実測値	
2-3	-13417.747	-21727.329	6.069	金属プレート標	実測値	
700	-13419.686	-21733.080	3.030	金属プレート標	実測値	
EN603	-13418.327	-21735.789	17.537	金属プレート標	実測値	
702	-13401.656	-21741.233	12.001	金属プレート標	実測値	
701	-13397.930	-21729.825		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-441.198841					
面積(㎡)	220.5994205					
地積	220.59 ㎡					

地番	Ⓒ 2000-2797				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
102	-13381.634	-21735.146	12.957	金属プレート標	実測値	
2-5	-13393.951	-21731.124	4.185	金属プレート標	実測値	
701	-13397.930	-21729.825	12.001	金属プレート標	実測値	
702	-13401.656	-21741.233	17.143	金属プレート標	実測値	
703	-13385.360	-21746.556	12.002	金属プレート標	実測値	
102	-13381.634	-21735.146		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-411.505427					
面積(㎡)	205.7527135					
地積	205.75 ㎡					

地番	2000番345, 2000番2796乃至2000番2810
土地の所在	合志市豊岡字小池ノ上

地積測量図

地番	Ⓘ 2000-2803				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
136	-13287.183	-21765.987	9.093	金属プレート標	実測値	
79	-13295.827	-21763.164	7.698	金属プレート標	実測値	
134	-13303.145	-21760.775	12.008	金属プレート標	実測値	
711	-13306.873	-21772.190	10.982	プラスチック杭	実測値	
S648	-13296.433	-21775.599	5.809	プラスチック杭	実測値	
135	-13290.908	-21777.395	12.000	金属プレート標	実測値	
136	-13287.183	-21765.987				
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-403.246594					
面積(㎡)	201.6232970					
地積	201.62 ㎡					

地番	Ⓙ 2000-2804				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
726	-13319.134	-21755.554	6.235	金属プレート標	実測値	
73	-13325.061	-21753.618	8.193	金属プレート標	実測値	
706	-13332.850	-21751.075	10.000	金属プレート標	実測値	
707	-13335.941	-21760.586	2.497	金属プレート標	実測値	
Y686	-13333.570	-21761.370	1.996	金属プレート標	実測値	
709	-13334.184	-21763.270	11.932	金属プレート標	実測値	
710	-13322.841	-21766.974	12.006	金属プレート標	実測値	
726	-13319.134	-21755.554				
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-336.537332					
面積(㎡)	168.2686660					
地積	168.26 ㎡					

地番	Ⓚ 2000-2805				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
K421	-13276.352	-21769.524	10.236	金属プレート標	実測値	
81	-13286.083	-21766.346	1.157	金属プレート標	実測値	
136	-13287.183	-21765.987	12.000	プラスチック杭	実測値	
135	-13290.908	-21777.395	5.809	プラスチック杭	実測値	
S648	-13296.433	-21775.599	6.496	金属プレート標	実測値	
712	-13298.451	-21781.774	2.127	プラスチック杭	実測値	
118	-13296.554	-21780.811	15.334	金属プレート標	実測値	
713	-13281.977	-21785.571	17.004	金属プレート標	実測値	
K421	-13276.352	-21769.524				
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-441.497750					
面積(㎡)	220.7488750					
地積	220.74 ㎡					

地番	Ⓕ 2000-2800				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
106	-13349.100	-21745.769	5.592	金属プレート標	実測値	
K436	-13354.416	-21744.033	11.520	金属プレート標	実測値	
104	-13365.367	-21740.457	12.003	金属プレート標	実測値	
704	-13369.093	-21751.868	17.111	金属プレート標	実測値	
705	-13352.827	-21757.181	12.005	金属プレート標	実測値	
106	-13349.100	-21745.769				
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-410.845312					
面積(㎡)	205.4226560					
地積	205.42 ㎡					

地番	Ⓖ 2000-2801				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
706	-13332.850	-21751.075	2.057	金属プレート標	実測値	
71	-13334.806	-21750.436	10.250	金属プレート標	実測値	
67	-13344.550	-21747.254	4.786	金属プレート標	実測値	
106	-13349.100	-21745.769	12.005	金属プレート標	実測値	
705	-13352.827	-21757.181	17.111	金属プレート標	実測値	
708	-13336.561	-21762.494	2.006	金属プレート標	実測値	
707	-13335.941	-21760.586	10.000	金属プレート標	実測値	
706	-13332.850	-21751.075				
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-410.691125					
面積(㎡)	205.3455625					
地積	205.34 ㎡					

地番	Ⓗ 2000-2802				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
134	-13303.145	-21760.775	2.553	金属プレート標	実測値	
77	-13305.572	-21759.982	10.251	金属プレート標	実測値	
75	-13315.317	-21756.800	4.015	金属プレート標	実測値	
726	-13319.134	-21755.554	12.006	金属プレート標	実測値	
710	-13322.841	-21766.974	16.798	金属プレート標	実測値	
711	-13306.873	-21772.190	12.008	金属プレート標	実測値	
134	-13303.145	-21760.775				
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-403.679929					
面積(㎡)	201.8399645					
地積	201.83 ㎡					

地番	2000番345, 2000番2796乃至2000番2810
土地の所在	合志市豊岡字小池ノ上

地積測量図

地番	ⓞ 2000-2809				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
Y686	-13333.570	-21761.370	2.497	金属プレート標	実測値	
707	-13335.941	-21760.586	2.006	金属プレート標	実測値	
708	-13336.561	-21762.494	2.500	金属プレート標	実測値	
709	-13334.184	-21763.270	1.996	金属プレート標	実測値	
Y686	-13333.570	-21761.370		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 − Xn-1)}					
倍面積	-10.002712					
面積(㎡)	5.0013560					
地積	5.00 ㎡					

地番	Ⓟ 2000-2810				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
S656	-13306.056	-21778.790	14.652	金属プレート標	実測値	
148	-13319.982	-21774.233	12.745	金属プレート標	実測値	
145	-13323.939	-21786.349	16.791	金属プレート標	実測値	
716	-13307.977	-21791.561	10.610	金属プレート標	実測値	
S655	-13304.680	-21781.476	3.017	金属プレート標	実測値	
S656	-13306.056	-21778.790		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 − Xn-1)}					
倍面積	-423.355121					
面積(㎡)	211.6775605					
地積	211.67 ㎡					

地番	Ⓛ 2000-2806				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
713	-13281.977	-21785.571	15.334	金属プレート標	実測値	
118	-13296.554	-21780.811	2.127	プラスチック杭	実測値	
712	-13298.451	-21781.774	10.996	金属プレート標	実測値	
715	-13301.867	-21792.226	16.572	金属プレート標	実測値	
714	-13286.113	-21797.370	12.502	金属プレート標	実測値	
713	-13281.977	-21785.571		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 − Xn-1)}					
倍面積	-415.381201					
面積(㎡)	207.6906005					
地積	207.69 ㎡					

地番	Ⓜ 2000-2807				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
714	-13286.113	-21797.370	16.572	金属プレート標	実測値	
715	-13301.867	-21792.226	8.001	金属プレート標	実測値	
718	-13304.352	-21799.832	16.413	金属プレート標	実測値	
719	-13288.858	-21805.248	1.218	金属プレート標	実測値	
EN660	-13288.469	-21804.093	7.123	金属プレート標	実測値	
714	-13286.113	-21797.370		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 − Xn-1)}					
倍面積	-269.430483					
面積(㎡)	134.7152415					
地積	134.71 ㎡					

地番	Ⓝ 2000-2808				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
716	-13307.977	-21791.561	16.791	金属プレート標	実測値	
145	-13323.939	-21786.349	6.265	金属プレート標	実測値	
K503	-13325.884	-21792.305	16.792	金属プレート標	実測値	
717	-13310.032	-21797.846	6.612	金属プレート標	実測値	
716	-13307.977	-21791.561		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 − Xn-1)}					
倍面積	-216.223587					
面積(㎡)	108.1117935					
地積	108.11 ㎡					

地番	2000番345, 2000番2796乃至2000番2810
土地の所在	合志市豊岡字小池ノ上

地積測量図

5
5

地番	面積
Ⓐ 2000-345	40.5074410 ㎡
Ⓑ 2000-2796	220.5994205 ㎡
Ⓒ 2000-2797	205.7527135 ㎡
Ⓓ 2000-2798	205.4073645 ㎡
Ⓔ 2000-2799	908.2167260 ㎡
Ⓕ 2000-2800	205.4226560 ㎡
Ⓖ 2000-2801	205.3455625 ㎡
Ⓗ 2000-2802	201.8399645 ㎡
Ⓘ 2000-2803	201.6232970 ㎡
Ⓙ 2000-2804	168.2686660 ㎡
Ⓚ 2000-2805	220.7488750 ㎡
Ⓛ 2000-2806	207.6906005 ㎡
Ⓜ 2000-2807	134.7152415 ㎡
Ⓝ 2000-2808	108.1117935 ㎡
Ⓞ 2000-2809	5.0013560 ㎡
Ⓟ 2000-2810	211.6775605 ㎡
総合計面積	3450.9292385 ㎡

本測量に使用した与点一覧

基準点コード	種別	基準点名	X座標	Y座標
EL04930261102	電子基準点	熊本	-17484.829	-22017.093
EL04930055901	電子基準点	鹿本	1280.419	-23487.269
EL04930451903	電子基準点	菊池	-442.932	-11190.273

VRS-RTK方式により、令和1年7月26日座標取得　配信事業者ｼﾞｪﾉﾊﾞ

測量の基準			引照点の名称及び座標値				
測地系	引照点	座標変換	点名	X座標	Y座標	標識	備考
世界	恒久的地物	無	WT0	-13420.844	-21717.593	金属鋲	
世界	恒久的地物	無	WT100	-13379.607	-21753.983	金属鋲	
世界	恒久的地物	無	WT102	-13299.166	-21775.124	金属鋲	

任意座標
最終観測日　令和4年9月29日

地番	2000番1343, 2000番2811乃至2000番2818
土地の所在	合志市豊岡字三町五反

地積測量図

(世界測地系)

地番	Ⓐ 2000-1343					
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
Z15	-13287.959	-21805.562	0.952	金属鋲	実測値	
719	-13288.858	-21805.248	4.298	金属プレート標	実測値	
720	-13290.229	-21809.322	10.859	金属プレート標	実測値	
EN667	-13293.692	-21819.615	10.301	金属プレート標	実測値	
EN670	-13296.974	-21829.380	12.518	金属プレート標	実測値	
725	-13300.968	-21841.244	0.655	プラスチック杭	実測値	
K207	-13300.348	-21841.456	36.965	金属鋲	実測値	
Z20	-13288.289	-21806.513	1.006	金属鋲	実測値	
Z15	-13287.959	-21805.562				
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-60.940584					
面積(㎡)	30.4702920					
地積	30.47 ㎡					

地番	Ⓑ 2000-2811					
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
719	-13288.858	-21805.248	16.413	金属プレート標	実測値	
718	-13304.352	-21799.832	3.449	金属プレート標	実測値	
S651	-13305.424	-21803.111	1.187	金属プレート標	実測値	
721	-13305.792	-21804.240	16.371	金属プレート標	実測値	
720	-13290.229	-21809.322	4.298	金属プレート標	実測値	
719	-13288.858	-21805.248				
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-146.471292					
面積(㎡)	73.2356460					
地積	73.23 ㎡					

地番	Ⓒ 2000-2812					
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
720	-13290.229	-21809.322	16.371	金属プレート標	実測値	
721	-13305.792	-21804.240	10.845	金属プレート標	実測値	
S663	-13309.155	-21814.551	3.020	金属プレート標	実測値	
S664	-13307.800	-21817.251	12.004	金属プレート標	実測値	
723	-13296.388	-21820.977	3.020	金属プレート標	実測値	
EN667	-13293.692	-21819.615	10.859	金属プレート標	実測値	
720	-13290.229	-21809.322				
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-414.734970					
面積(㎡)	207.3674850					
地積	207.36 ㎡					





境界点	境界標の種類
既	既設標
新	新設標
永	永久標
普	普通標

地番	2000番1343, 2000番2811乃至2000番2818	地積測量図
土地の所在	合志市豊岡字三町五反	

地番	Ⓕ 2000-2815				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
724	-13309.629	-21822.979	13.208	金属プレート標	実測値	
S675	-13322.185	-21818.879	0.792	金属プレート標	実測値	
152	-13322.937	-21818.629	14.297	プラスチック杭	実測値	
161	-13327.375	-21832.220	14.001	金属プレート標	実測値	
151	-13314.126	-21836.748	14.484	金属プレート標	実測値	
724	-13309.629	-21822.979		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-402.906425					
面積(㎡)	201.4532125					
地積	201.45 ㎡					

地番	Ⓖ 2000-2816				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
EN679	-13320.624	-21814.108	11.767	金属プレート標	実測値	
138	-13331.809	-21810.451	19.167	金属プレート標	実測値	
139	-13337.759	-21828.672	10.973	プラスチック杭	実測値	
161	-13327.375	-21832.220	14.297	金属プレート標	実測値	
152	-13322.937	-21818.629	0.792	プラスチック杭	実測値	
S675	-13322.185	-21818.879	0.761	金属プレート標	実測値	
EN681	-13321.959	-21818.152	4.258	金属プレート標	実測値	
EN679	-13320.624	-21814.108		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-430.138247					
面積(㎡)	215.0691235					
地積	215.06 ㎡					

地番	Ⓗ 2000-2817				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
722	-13311.895	-21803.546	16.787	金属プレート標	実測値	
143	-13327.853	-21798.335	12.745	金属プレート標	実測値	
138	-13331.809	-21810.451	11.767	金属プレート標	実測値	
EN679	-13320.624	-21814.108	2.875	金属プレート標	実測値	
EN678	-13317.892	-21815.005	3.028	金属プレート標	実測値	
EN677	-13315.192	-21813.633	10.612	金属プレート標	実測値	
722	-13311.895	-21803.546		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-423.416480					
面積(㎡)	211.7082400					
地積	211.70 ㎡					

地番	Ⓓ 2000-2813				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
EN670	-13296.974	-21829.380	3.029	金属プレート標	実測値	
EN671	-13298.326	-21826.669	11.890	金属プレート標	実測値	
724	-13309.629	-21822.979	14.484	金属プレート標	実測値	
151	-13314.126	-21836.748	13.904	金属プレート標	実測値	
725	-13300.968	-21841.244	12.518	金属プレート標	実測値	
EN670	-13296.974	-21829.380		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-402.749081					
面積(㎡)	201.3745405					
地積	201.37 ㎡					

地番	Ⓔ 2000-2814				
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
718	-13304.352	-21799.832	6.017	金属プレート標	実測値	
717	-13310.032	-21797.846	5.996	金属プレート標	実測値	
722	-13311.895	-21803.546	10.612	金属プレート標	実測値	
EN677	-13315.192	-21813.633	3.028	金属プレート標	実測値	
EN678	-13317.892	-21815.005	2.875	金属プレート標	実測値	
EN679	-13320.624	-21814.108	4.258	金属プレート標	実測値	
EN681	-13321.959	-21818.152	0.761	金属プレート標	実測値	
S675	-13322.185	-21818.879	13.208	金属プレート標	実測値	
724	-13309.629	-21822.979	11.890	金属プレート標	実測値	
EN671	-13298.326	-21826.669	3.029	金属プレート標	実測値	
EN670	-13296.974	-21829.380	10.301	金属プレート標	実測値	
EN667	-13293.692	-21819.615	3.020	金属プレート標	実測値	
723	-13296.388	-21820.977	12.004	金属プレート標	実測値	
S664	-13307.800	-21817.251	3.020	金属プレート標	実測値	
S663	-13309.155	-21814.551	10.845	金属プレート標	実測値	
721	-13305.792	-21804.240	1.187	金属プレート標	実測値	
S651	-13305.424	-21803.111	3.449	金属プレート標	実測値	
718	-13304.352	-21799.832		金属プレート標	実測値	
計算方法	2F=Σ{Yn(Xn+1 - Xn-1)}					
倍面積	-549.249828					
面積(㎡)	274.6249140					
地積	274.62 ㎡					

地番	2000番1343, 2000番2811乃至2000番2818
土地の所在	合志市豊岡字三町五反

地積測量図

地番	ⓘ 2000-2818					
境界点	X座標(Xn)	Y座標(Yn)	点間距離	境界標種別	座標値種別	備考
717	-13310.032	-21797.846	16.792	金属プレート標	実測値	
K503	-13325.884	-21792.305	1.122	金属プレート標	実測値	
K500	-13326.232	-21793.372	5.221	金属プレート標	実測値	
143	-13327.853	-21798.335	16.787	金属プレート標	実測値	
722	-13311.895	-21803.546	5.996	金属プレート標	実測値	
717	-13310.032	-21797.846		金属プレート標	実測値	
計算方法	$2F=\Sigma\{Yn(Xn+1-Xn-1)\}$					
倍面積	-207.163999					
面積(㎡)	103.5819995					
地積	103.58 ㎡					

地番	面積
Ⓐ 2000-1343	30.4702920 ㎡
Ⓑ 2000-2811	73.2356460 ㎡
Ⓒ 2000-2812	207.3674850 ㎡
Ⓓ 2000-2813	201.3745405 ㎡
Ⓔ 2000-2814	274.6249140 ㎡
Ⓕ 2000-2815	201.4532125 ㎡
Ⓖ 2000-2816	215.0691235 ㎡
Ⓗ 2000-2817	211.7082400 ㎡
ⓘ 2000-2818	103.5819995 ㎡
総合計面積	1518.8854530 ㎡

本測量に使用した与点一覧

基準点コード	種別	基準点名	X座標	Y座標
EL04930261102	電子基準点	熊本	-17484.829	-22017.093
EL04930055901	電子基準点	鹿本	1280.419	-23487.269
EL04930451903	電子基準点	菊池	-442.932	-11190.273

VRS-RTK方式により、令和1年7月26日座標取得　配信事業者ｼﾞｪﾉﾊﾞ

測量の基準			引照点の名称及び座標値				
測地系	引照点	座標変換	点名	X座標	Y座標	標識	備考
世界	恒久的地物	無	WT102	-13299.166	-21775.124	金属鋲	
世界	恒久的地物	無	WT103	-13315.111	-21820.773	金属鋲	
世界	恒久的地物	無	WT0	-13420.844	-21717.593	金属鋲	

任意座標

最終観測日　令和4年9月29日


市道
6.20m
3号地
FH=85.50
2号地
FH=85.40
1号地
FH=85.30
197.78㎡
6.70m
計画道路幅
9.50m
2.80m
6.70m
6.00m
No.2
No.1
6.70m
市道
※計画道路の位置及び幅については
変更になる可能性があります。